
Grace Academy

Mandatory Public Disclosure

A. GENERAL INFORMATION

SN	INFORMATION	DETAILS	
1.	NAME OF THE SCHOOL	Grace Academy	
2.	AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE)	3530076	
3.	SCHOOL CODE (IF APPLICABLE)	81092	
4.	COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE	Grace Academy	
		21-C New Cantt. Road, Dehradun	
		248001 Uttarakhand	
5.	PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION	Mr. Benjamin Newton	
		(M.Sc., B.Ed., MS (Edu. Mgt., M.Phil. Education)	
6.	SCHOOL EMAIL ID	graceacd@graceacademyindia.com	

B. DOCUMENTS & INFORMATION



2. COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE. AS APPLICABLE सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र नवीनीकरण संख्या : RENEW0321002972 एतद्वारा प्रमाणित किया जाता हैं कि वेक एकूकैशन क्षोसाहरी , 51- C, Ralpur Road Dehradun Uttarakhand 248001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : UK0600332021005730. दिनांक : 04JUN-1990 को दिनांक : 04-JUN-2025 तक के लिए नहींकृत किया गया है। र 1600 /- की नबीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है | Uttarakhand दिनांक : 20-MAR-2021 साइटी-रजिस्ट्रार 3. COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE deut-309 4/15-7-161411/1996 STATE GOVT./UT देशक, भी अवीव माँगुनी, तेपुरत सर्वया, उत्तर पुदेश गातन । BOT N. स्वित् वाष्यांक विशेषां परिषद् विशेषा के 2 तकाम के द प्रति विशेष नहें दिल्ली । So डयस्स, 1996 महनतः दिनावः Nur or agma हैन वहाडेगी ना गरी हैन्द्र रेडराइन ही सीठडी एस्ट्राईट नई दिल्नी ते तस्कार हेर्री जनपित्ति प्रमाण पैत्र रिष्टे येने हे तहेंहें में महोदय, उपर्युक्त किया पर मुद्दे यह बक्ते वा निदेश हुआ है कि देश एकाडे मी न्यू बड़ी केट देहरादून को सीठबीठस्तठईठ नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने ी इत राज्य सरकार की निम्नति खित प्रतिष्ठनथीं के अधीन आपरित नहीं है :-() 10 विद्यालय के पंजीकृत शीतावटी का उपन तस्य पर नतीनी करण कराया बायेगा । 121 विद्यालय की प्रबन्ध तमिति में क्षित्रा निदेशक द्यारा नामित एक स्टार कीना । (196 तिह्यामध्य में कम ते कम दत प्रतिकृत स्थान अनुसूचित काति/अनुतूचित अनुवाति के बच्चों के मिल तुरक्ति रहेंने और उसते उरशर प्रदेश मास्योध्य क्रिया परिनद द्वारा श्रेयानित चिद्यानयों में विभिन्न ब्लाबी के लिए गिर्धारत शुरूक के बस्कि सुरूक नहीं लिया जायेगा। ्वधा संस्था ह्वारा राज्य सरवार से किसी अनुरान की मांच नहीं की वासेनी और पवि पूर्व में विद्यालय सार्थामक निक्रा गरिक्स से विसेव विद्या परिक्रों से मान्यता वापत है सवा विद्यालय की चना विधानम निर्मा त स्वदार केन्द्रीय माध्यांचय तिका व रिवट को तिन कार दि हैडियन देशस्त्र रकूत तथीं किंद्र वक्त स्थित नर्व दिस्ती हे प्राप्त होती है ती उस परीचा परिकारी से तन्यदता प्राप्त होने की तिर्देश से परिवाद ते मान्यता तथा राज्य तरकार ते अनुदान त्यतः समाप्त ही वायेमी । ाउर संस्था श्रीवंक एवं विश्वमारतर काँगारियाँ को राजकीय तहायसा प्राप्त विश्वन तैरथाओं के क्ष्मेंबारियों की अनुसन्य वेतनमानी तथा अन्य भरती ते क्ष्म वेरानमान तथा अन्य भरते नहीं दिये जायेंथे । हि क्रमेवास्थि को तथा क्ष्में कारवी आयेगी और उन्हें तहायता प्राप्त क्रमातकीय उप्पत्त माध्यमिक स्थितात्वी के क्षमास्थि की अनुम्य Principal

C. N. I. Girl's Inter College
DEHRA DUNG हेदा निवृत्ति का नाभ उपनव्ध करावे पार्वे ।

17। राज्य तरवार द्वारा तम्य तत्व पर वो भी जादेश निर्गंत किये वार्षेत्र तस्था उनका पानन करेगी । (181 विद्यालय का रिकार्ट निर्धारित प्रपत्र /पंजिल्लार्जी में रखा जायेगा (19: उथत इतोँ में राज्य तरकार के पूर्वानुमोदन दे बिना कोई परिवर्तन संबंधित को परिवर्धन नहीं किया बायेगा । पुत्तिवन्य पड भी होगा कि तैत्या द्वारा पह सुनिश्चित किया वायकि ा। जिल्लानम में यथा तस्य ईंग्सी० एक मोजना नारू करके झासन को असगत कराया आवेगा । ् । ३ विकान प्रयोग्जाना में स्थाठयान का तथा पुरतकातय में अण्डार व्यान रहे जाय । उन्त प्रतिबन्धी का पालन करना हैत्या के गिर अनिराध दीमा और यदि किसी सन्य यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उचत प्रतिवन्धी का पानः मधी किया जा रक्षा है अध्या पातन घरने हैं सिती ट्रकार की यूठ वा शिक्षिता बरती बा रही है ही राज्य हरकार बुझारा प्रदश्त झ्नाप हिंह प्रमाम प्रय बादत ने निया बावेगा । मदीव, प्रतितिमि निमानिक्ति की दूवनार्थ सर्व आव्यवक कार्यवाही हेतु ना विद्यालय निर्मा :-(1- विश्वा निदेशक, उत्तर प्रदेश, तवनक । (2- स्टब्लीय तेवुब्लविश्वा निदेशक, टेब्टाइन । (3- विज्ञा निद्यालय, निरीयक, टेब्टाइन । (४- प्रेंबरीस्ड, आर्रेन भारतीय जिद्यानय उपतर प्रदेश, तक्ष्मक । ८ - प्रबन्धक, केर स्वास्मी नयु गर्भी केरण देवरादूत । आधा ते, AHOSPES me coll 1,000 । अमीक गाँउनी। तंत्रुक्त सर्वित । C. N. I. Girl's Inter College
DEHRA DUN COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE 4. UNDER RTE ACT. 2009, AND ITS RENEWAL IF APPLICABLE भारत सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग पटेल चौक, नई दिल्ली - १९०००१ 1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg Patel Chowk, New Delhi - 110001 F. NO. 948 OF 2010/45/18 ON CONSIDERATION OF THE DOCUMENTARY EVIDENCE PRODUCED BEFORE THE COMMISSION, THE COMMISSION IS SATISFIED THAT GRACE ACADEMY, 21-C, NEW CANTT. ROAD, DEHRADUN, UTTARAKHAND, MANAGED BY THE GRACE EDUCATIONAL SOCIETY, IS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION WITHIN THE MEANING OF SECTION 2 (g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT 2004. CONSEQUENTLY, IT IS HEREBY DECLARED THAT THE AFORESAID ACADEMY IS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER ARTICLE 30 OF THE CONSTITUTION OF INDIA. GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 26TH DAY OF AUGUST 2010. R. Rujan (R. RENGANATH) SECRETARY

5.	COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE	To whom it may concern I hereby certify that all buildings of Primary, Secondary, Senior sections with administration, Boys, Girls hostels and staff accommodations for Grace Academy at 21-C New Cantt. Road, Dehradun were designed and supervised by me during construction. All buildings were designed considering M.D.D.A building by laws and structural buildings codes suitable for this area. I am fully satisfied with the construction of all above noted buildings which are safe and ready for use.
6.	COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFCATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY	कार्यातव मुख्य अपि समन अधिकारी देहरादून। रिनांकः फरवरी है. 2020 सेवा में, प्रधानाचार्य/प्रबन्धक पेस एकेडमी (Grace Academy) 21 सी न्यू केट- रोड जगपद-दिखारुम। सन्दर्म- अपिनशमन एवं आपात सेवा उत्तरखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 16475607 दिनांक 27.01.2020 के समन्य में। अपके विद्यालय का निरीक्षण अपिन सुखा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अपिनशमन अधिकारी देहरादून हारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 06-02-2020 में आपके विद्यालय में स्थापित प्राथमिक अपिन सुखा व्यवस्था को सत्तोचजनक इंगित करते हुये अपिन सुखा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है। अदः अपिनशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 06-02-2020 के आधार पर आपके विद्यालय हेतु दिनांक 68-02-2020 से 0 Y-02-2021 तक के लिये प्राथमिक अपिन उपकरणी समन्यी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र प्रती वर्ष लिया जाना अपिवार्य होगा। निरीक्षत किया जाता है कि भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अपिनशमन सुख्या व्यवस्था करनी होगी। अपिनशमन अधिकारी हारा दिये गये निरीशों का पालन करने एवं अपिन सुख्या व्यवस्थाओं को सर्देव उच्च स्तर पर रखेंगे। यह प्रमाण पत्र अर्थेत निर्माण कर प्रमाण पत्र स्तर ही निरस्त समझा जायेगा।
7.	COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION	Not Applicable

OF AFFILIATION SELF CERTIFICATION BY			
SCHOOL			
COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण) उत्तराखण्ड जल संस्थान 32-राजपुर रोड़, देहरादून। जल संचय-जीवन संचय Phone No:- 0135- 2742028		
	पत्रांक.1998/अधि.अभि.दः./ प्रमाण-पत्र/2018-19 दिनॉक २७ नवम्बर, २०18		
	प्रमाण-पत्र		
	प्रमाणित किया जाता है कि ग्रेस एकेडमी सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल 21-सी न्यू कैन्ट		
	रोड देहरादून के जल संयोजन मॉग संख्या 32806—1, 32806—2 एवं 32806—3 में जल		
	संयोजन बिन्दु पर विभागीय पेयजल लाईन से की जा रही पेयजल आपूर्ति शुद्ध एवं मानको		
	के अनुरूप है। जिसकी समय-समय पर विभाग द्वारा जॉच की जाती है। यह प्रमाण पत्र		
	इनके अनुरोध पर निर्गत किया जा रहा है।		
	Our Car		
	(मिनी ष सेमवाल) अधिशासी अमेग्रन्ता (दक्षिण)		
	अन्यस्थातः प्रवासायः । द्वाराणः । त्याराणः । त्याराणः । त्याराणः । त्याराणः । त्याराणः । त्याराणः । त्याराणः ३२-सनपुरः राहः, देहराहाः ।		
	પ્લન્થમાં છે. દારા મેરાયું ક		
	कार्यालय नगर निगम, देहरादून। का०- 0135-2714074:फैक्स- 0135-2651060: ई-मेल- (nagarnigam.ddn@gmail.com) पत्रांक:- 12(2)(4) प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है, कि "ग्रेस एकेडमी" स्थित-21-सी, न्यू केंट रोड़, देहरादून में पीने के पानी एवं शौचालय/मूत्रालय का सफाई सम्बन्धित निरीक्षण क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.04.2021 को किया गया। स्कूल में सफाई व्यवस्था सही पायी गयी। सफाई सम्बन्धित कोई आपित नहीं हैं तथा सफाई सम्बन्धित अनापित प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैं, जिसकी वैद्यता 31 मार्च, 2022 तक होगी।		
	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,		
	नगर निगम, देहरादून।		

C. RESULT AND ACADEMICS:

SN	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS	
1.	FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL	FEE STRUCTURE FOR 2021-22 SC Nursery K.G. Classes I – V Classes VI-VIII Classes IX & X Classes XI (Science) Classes XI (Com. /Humanities) Classes XII (Science) XII (Commerce/Humanities)	
2.	ANNUAL ACADEMIC CALENDAR	Not Any	
3.	LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)	 Dr. Mohan Chacko (Chai Mr. Benjamin Newton (S Mr. Prabhat James Mrs. Anjna Jaideep Mrs. Driscilla Dayal Mrs. Delphine Katare Rev. Suraj Chellaiah Mrs. Sangeeta Ranjan Mr. Andriyas Singh Mrs. Judy Chacko Mrs. Elizabeth Tamang Ms Vijai Sherring Mr. Subhash C. Singh Mr. Emmanuel Ratnaraj 	-
4.	LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATON (PTA) MEMBERS	 Mr. Prabhat James Mr. Subhash C. Singh Mrs. Anjna Jaideep Mrs. Driscilla Dayal Mrs. Sangeeta Ranjan Mr. Andriyas Singh 	
5.	LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY	Given below	

RESULT CLASS: X

SN	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDENTS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1.	2018	81	81	98.76%	
2.	2019	88	88	98.86%	
3.	2020	81	81	100%	

RESULT CLASS: XII

SN	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDENTS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1.	2018	91	91	100%	
2.	2019	84	84	100%	
3.	2020	83	83	100%	

D. STAFF (TEACHING):

SN	INFORMATION	DETAILS
1.	PRINCIPAL	01
2.	TOTAL NO. OF TEACHERS	64
	o PGT	16
	o TGT	20
	o PRT	22
3.	TEACHERS SECTION RATIO	1:5
4.	DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR	Mrs. Neha Ramola
5.	DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER	Mrs. Sudeepta Newton

E. SCHOOL INFRASTRUCTURE:

SN	INFORMATION	DETAILS
1.	TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR)	13369
2.	NO. AND SIZE OF THE CLASSROOMS (IN SQ MTR)	26'x20'
3.	NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS	Composite Science Lab. – 01
	(IN SQ MTR)	Computer Science Lab. – 02
		Physics Lab. – 01
		Chemistry Lab. – 01
		Biology Lab. – 01
		Mathematics Lab. – 01
		(Size - 40'x25')
4.	INTERNET FACILITY (Y/N)	Yes
5.	NO. OF GIRLS TOILETS	10
6.	NO. OF BOYS TOILETS	09
7.	LINK OF THE YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL	https://youtu.be/q_IEi3HAfTg
	COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL	